Absolute Rush

BATTISCOPA FILO MURO





Battiscopa Filo Muro

Battiscopa Filo Muro LED

Dimensione Battiscopa

Spazio utile in altezza
per il battiscopa 58,5 mm

Battiscopa

Per predisporre adeguatamente il telaio, indica in fase d'ordine se intendi **installare anche il battiscopa filo muro**.

Vantaggi

- Massima resa estetica con accostamento a telai della linea filo muro.
- Massimizza l'igiene degli ambienti eliminando la posa di polvere.
- Permette l'accostamento dei mobili alla parete eliminando ingombri superflui.

Modelli Compatibili

Absolute Swing
Absolute Evo
Absolute EvoKit
Absolute Energy

Fissaggio del profilo base a muro

I profili sono predisposti per il fissaggio a pareti in muratura preferibilmente con collanti e per **pareti in cartongesso tramite viti.**

Fissaggio del Battiscopa al profilo base

Il battiscopa in alluminio o in altri materiali va fissato al profilo base **tramite collanti.**

Absolute Rush

BATTISCOPA FILO MURO



Ⓐ Profilo base

Ⓑ Profilo battiscopa alluminio LED

Ⓒ Profilo battiscopa alluminio

Ⓓ Kit tappi terminali

Ⓔ Kit giunti lineari

Ⓕ Kit giunti angoli esterni

Ⓖ Kit giunti angoli interni

Ⓗ Kit giunti per scale

A Profilo base



KIT PROFILO BASE
in alluminio
(Kit da 12 barre da 2 metri)
Contiene un Kit giunti lineari (x20)

Cod. PBSB

B Profilo Battiscopa LED



Alluminio anodizzato
con predisposizione **LED**
(Kit da 12 barre da 2 metri)

Cod. PBSL

C Profilo Battiscopa



Alluminio anodizzato
(Kit da 12 barre da 2 metri)

Cod. PBS

Kit di giunzione profili

D



Kit tappi terminali
(x10)

Cod. ACC.507

E

Kit giunti lineari
(x20)

Cod. ACC.503

F



Kit giunti angoli
esterni (x10)

Cod. ACC.505

G



Kit giunti angoli interni
(x10)

Cod. ACC.504

H

Kit giunti per scale
(x10)

Cod. ACC.506